

### 13. C12.Service client

Téléphone: 1-877-515-7797 (États-Unis et Canada uniquement)  
33-975-129-576(France)

E-mail: [service@buythermopro.com](mailto:service@buythermopro.com)

Horaires: Tous les jours ouvrés de 8:00 AM- 8:00 PM la semaine  
de (États-Unis et Canada uniquement)  
Tous les jours ouvrés de la semaine de 1:00 PM -12:00  
PM CET(France)

V20201211 EN FR

**ThermPro**

**Wireless Bluetooth Indoor**

Model No.: TP-59



English..... 2

Français..... 13

According to the operating system of your smartphone, scan the following QR code to download and install.

EN




iOS



Android

## 1. Features



EN

## 2. Buttons

1. °F/°C Button: Touch to switch temp unit to °F/°C on LCD screen
2. Bluetooth button: Press and hold for 2 seconds to enter pairing status
3. Back Light Button: Touch to turn on/off Backlight
4. CLEAR Button: Touch and hold 2s to clear High and Low Records in the past 24hrs

### 3. Comfort Level

DRY	10%~30%
COMFORT	31%~60%
WET	61%~99%

### 4. Components


Bluetooth Hygrometer	1
AAA Battery (Included)	2
Manual	1

### 5. Specifications

Wireless Bluetooth Range	260ft/80m
Temperature Range:	-4 °F ~ 140°F (-20 °C ~ 60 °C)
Temperature Accuracy	±0.5°F
Humidity Range	10% ~ 99%
Humidity Accuracy	±2%RH
High and Low Records	24hrs
Comfort display	DRY, COMFORT, WET.
Units	°F/°C Selector
Trend Arrow	

### 6. Installing Batteries

Open the battery compartment of the sensor and insert two “AAA” batteries with correct polarity.



#### Install



Mount on the wall using the hanging hole or magnetize to a metal surface.



Stand upright using the tabletop stand.

## 7. Download the ThermoPro Sensor APP

Download the Thermopro Sensor APP from the App Store(iOS devices) or Google Play (Android devices).

A smart phone or tablet running ios 9.3(or above)or Android 4.3(or above)



## 8. Connect to Bluetooth


1. The thermometer and hygrometer Bluetooth function are enabled by default. The Bluetooth icon flashes for 2 minutes when Bluetooth is disconnected. If the thermometer and

hygrometer are not connected within 2 minutes, the bluetooth icon will disappear, press and hold for 2 seconds to enter pairing status again.

2. Enable Bluetooth on your phone and get close to the Indoor Thermometer & Hygrometer. (Location Services /GPS should be turned on for Android users).
3. Open ThermoPro Sensor, tap the "+" icon in the top right corner and select "Thermopro-TP59XXXX"
4. Press the sensor name, the pairing should be successful now.


## 9. Using ThermoPro Sensor App

To enter the main settings menu, press the menu button in the top left corner.




To adjust sensor settings, press the edit button in the top right corner of the sensor.

EN



Press Sensor Name to rename your sensor's name

EN



Press Alarms to enable/disable temperature or humidity alarms. Further, set your desired MAX/MIN temperature or humidity range.

Temperature Alarm (°F)

Max

Min

Humidity Alarm (%)

Max

Min

Press to view temperature and humidity data recorded in the past 24hrs/ 1 week and 1 year.

24 Hrs

1 Week

1 Year

## 10. Declaration of Conformity

Hereby, the manufacturer declares that this product complies with the basic requirements and applicable regulations of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the EMC Directive 2014/30/EU. The complete declaration of conformity can be found at:

<https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

## 11. Disposal of the electronic appliance



This electronic appliance should not be disposed of with normal household waste. Dispose of the unit at an approved facility or at your local recycling center. Please observe the current rules and regulations when disposing of the appliance. Contact your local council if in doubt.

## 12. Limited One-Year Warranty

ThermoPro warrants this product to be free of defects in parts, materials and workmanship for a period of one year, from date of purchase.

Should any repairs or servicing under this warranty be required, contact Customer Service by phone or email for instructions on how to pack and ship the product to ThermoPro.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

## 13. Customer service

Telephone: 1-877-515-7797 (USA & Canada only)  
44-80-164-1683(UK)


Email: [service@buythermopro.com](mailto:service@buythermopro.com)

Hours: Weekdays 8:00 AM- 8:00 PM EST(USA & Canada only)  
1:00 PM - 12:00 PM CET(UK)

**ThermoPro**

## Hygromètre Intérieur Sans Fil Bluetooth

Modèle No.: TP-59



## 1. En bref

Indicateur d'icône Bluetooth

Batterie faible

Humidité Histoire (élevée)

Tendance à l'humidité

Historique d'humidité (basse)

Humidité

Historique de température (élevé)

Niveau de confort

Histologie de température (basse)

Tendance de temp

°F/°C


Température

Bluetooth

Clair élevée / basse temp et humidité

Touche tactile

Touche tactile rétroéclairée



## 2. Bouton de Fonction

1. Bouton °F/°C: Appuyez pour changer l'unité de température en °F/°C sur l'écran LCD
2. Bouton Bluetooth: maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour accéder à l'état de couplage
3. Bouton: Appuyez pour activer/désactiver le rétroéclairage
4. Bouton CLEAR: Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour effacer les enregistrements hauts et bas des dernières 24 heures

## 3. Niveau de Confort

SEC (DRY)	10%~30%
CONFORT (COMFORT)	31%~60%
HUMIDE (WET)	61%~99%

## 4. Liste de Colisage


Hygromètre Bluetooth	1
AAA Battery (Included)	2
Manuel	1

## 5. Spécifications

Portée Bluetooth sans fil	260ft/80m
Plage de Température	-4 °F ~ 140°F (-20 °C ~ 60 °C)
Précision de la Température	±0.5°F
Plage d'humidité	10% ~ 99%
Précision d'humidité	±2%RH
Records élevés et bas	24hrs
Affichage confort	DRY, COMFORT, WET.
Unités	°F/°C Selector
Flèche de tendance	

## 6. Installation de votre appareil

Placez-la dans la batterie  
(Assurez-vous que la  
correspondance de direction  
des électrodes est correcte).



### Installer



Montez-le sur le mur




Placez-le sur le bureau

## 7. Téléchargement de l'application Thermopro Sensor

Téléchargez l'application Thermopro Sensor depuis l'App Store  
(appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).

Un téléphone intelligent ou une tablette fonctionnant sous iOS  
9.3 (ou supérieur) ou Android 4.3 (ou supérieur)




## 8. Connexion à Bluetooth


1. La fonction Bluetooth du thermomètre et de l'hygromètre est activée par défaut. L'icône Bluetooth clignote pendant 2 minutes lorsque Bluetooth est déconnecté. Si le thermomètre et l'hygromètre ne sont pas connectés dans les 2 minutes, l'icône Bluetooth disparaîtra, appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour entrer à nouveau dans l'état de couplage.
2. Activez Bluetooth sur votre téléphone et approchez-vous de l'hygromètre (les services de localisation / GPS doivent être activés pour les utilisateurs d'Android).
3. Ouvrez le capteur Thermopro, appuyez sur l'icône (+) dans le coin supérieur droit et sélectionnez (Thermopro-TP59XXXX)
4. Cliquez sur le nom de l'appareil, l'appairage devrait maintenant réussir


## 9. Utilisation de l'hygromètre Bluetooth avec capteur Thermopro

Entrez dans la liste du menu dans le coin supérieur gauche




Unité de température






Cliquez pour renommer le nom de votre chambre



Activez / Désactivez la alarme de temperatura o humedad según sus deseos Establezca la temperatura MÁX / MIN deseada o el rango de humedad



Commutateur pour vérifier l'enregistrement de données de température ou d'humidité au cours des dernières 24 heures / 1 semaine / 1 an

FR

24 Hrs

1 Week

1 Month

## 10. Déclaration de conformité

Par la présente, le fabricant déclare que ce produit est conforme aux exigences de base et aux réglementations applicables de la directive sur les équipements radio 2014/53 / UE, la directive CEM 2014/30 / UE. La déclaration de conformité complète est disponible à l'adresse: <https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

## 11. Mise au rebut de l'appareil électronique



Cet appareil électronique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Débarrassez-vous de l'appareil dans un établissement agréé ou dans votre centre de recyclage local. Veuillez respecter les règles et réglementations en vigueur lors de la mise au rebut de l'appareil. Contactez votre mairie en cas de doute.

## 12. Garantie limitée d'un an

ThermoPro garantit que ce produit est exempt de défauts de pièces, de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

Si des réparations ou un entretien dans le cadre de cette garantie sont nécessaires, contactez le service clientèle par téléphone ou par e-mail pour obtenir des instructions sur la façon d'emballer et d'expédier le produit à ThermoPro.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.